


Produktinformation

Deckenleuchten Rondo^{NV} und Quadra^{NV}

7000.1573...



Deckenanbauleuchte aus mikroperforiertem Metall, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas, teilsatiniert, Rand 10 mm umlaufend klar Edelstahlabdeckung geschliffen, mittels Drehteilen gehalten, Nickel matt Bestückbar mit 4 Kompaktparlampen und einem Niedervoltleuchtmittel 50 W in 3 Schaltkreisen getrennt schaltbar

Typ

Rondo^{NV}13E

Rondo^{NV}18E

Rondo^{NV}26E

Bestückung

4 x TC-DE 13W+QR-CB 50 W

4 x TC-DE 18W+QR-CB 50 W



4 x TC-DE 26W+QR-CB 50 W

Typ

Quadra^{NV}13E

Quadra^{NV}18E

Quadra^{NV}26E



Produktinformation

Deckenleuchten Rondo und Quadra

7000.1913...




Deckenleuchte aus mikroperforiertem Metall, weiß pulverbeschichtet (nach RAL 9016)
 Abdeckung aus ESG-Glas teilsatiniert, Rand 10 mm umlaufend klar
 Bei D=450mm mit Edelstahlabdeckung geschliffen

	Typ	Bestückung	Typ	
	Rondo 1/13 Rondo 1/18	1 x TC-D 13 W 1 x TC-D 18 W	Quadra 1/13 Quadra 1/18	
	Rondo 2/13 Rondo 2/18 Rondo 2/13E	2 x TC-D 13 W 2 x TC-D 18 W 2 x TC-DE 18 W	Quadra 2/13 Quadra 2/18 Quadra 2/13E	
	Rondo 3/13 Rondo 3/18 Rondo 3/26 Rondo 3/13E Rondo 3/18E Rondo 3/26E	2 x TC-D 13 W 2 x TC-D 18 W 2 x TC-D 26 W 2 x TC-DE 13 W 2 x TC-DE 18 W 2 x TC-DE 26 W	Quadra 3/13 Quadra 3/18 Quadra 3/26 Quadra 3/13E Quadra 3/18E Quadra 3/26E	
	Rondo 4/13 Rondo 4/18 Rondo 4/26 Rondo 4/13E Rondo 4/18E Rondo 4/26E	4 x TC-D 13 W 4 x TC-D 18 W 4 x TC-D 26 W 4 x TC-DE 13 W 4 x TC-DE 18 W 4 x TC-DE 26 W	Quadra 4/13 Quadra 4/18 Quadra 4/26 Quadra 4/13E Quadra 4/18E Quadra 4/26E	

Produktinformation

Deckenleuchten Rondo^{NV} und Quadra^{NV}

7000.1573...



Deckenanbauleuchte aus mikroperforiertem Metall, weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) Abdeckung aus Einscheibensicherheitsglas, teilsatiniert, Rand 10 mm umlaufend klar Edelstahlabdeckung geschliffen, mittels Drehteilen gehalten, Nickel matt Bestückbar mit 4 Kompaktparlampen und einem Niedervoltleuchtmittel 50 W in 3 Schaltkreisen getrennt schaltbar

Typ

Rondo^{NV}13E

Rondo^{NV}18E

Rondo^{NV}26E

Bestückung

4 x TC-DE 13W+QR-CB 50 W

4 x TC-DE 18W+QR-CB 50 W

4 x TC-DE 26W+QR-CB 50 W

Typ

Quadra^{NV}13E

Quadra^{NV}18E

Quadra^{NV}26E

